



TECHNISCHE FICHE RAVELINGEN

Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw

Meerlaan 32
B-8300 Knokke-Heist
+32(0)50/630.430
+32(0)50/630.429
cultuur@knokke-heist.be
<http://www.knokke-heist.be>

Opgesteld door: Bert Moerman
Versie: 2.3
Laatste update: 4 november 2007
V.U.: Maxim Willems

Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze brochure, wijst cultuurcentrum Knokke-Heist elke verantwoordelijkheid af. De inhoud van deze brochure is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgeving.

Inhoudsopgave.....	2
Technische fiche	3
1. Toneelinrichting.....	3
1.1 Speelvlak.....	3
1.2 Doeken	3
1.3 Trekken	3
1.4 Praktikabels – katheders – balletvloer – projectiescherm	3
1.5 Kleedruimte	3
2. Technische uitrusting	3
2.1 Elektrische voeding.....	3
2.2 Licht.....	3
2.2.1 Lichtsturing	3
2.2.2 Vast belichtingsmateriaal	3
2.3 Geluid.....	3
2.4 TV-Distributie/internet	3
3. Mobiele uitrusting.....	4
4. Andere.....	4
Grond-/trekken-/belichtingsplan	5
Wegbeschrijving/stratenplan	6
Veiligheidsvoorschriften & basisafspraken	7
Inspiciëntenlijst	8

Adres: De Vriërestraat 51 (markt Heist), 8300 Knokke-Heist.
Tel: +32(0)50/630.427 - email: bewaking.ravelingen@knokke-heist.be

Laden & lossen gebeurt via de zij-ingang in de Marktstraat.

1. Toneelinrichting

1.1 Speelvlak:

Ravelingen is een polyvalente zaal (vlakke vloer *theater* - $\pm 350\text{m}^2$ - 15,4x23m) zonder vast podium. Een mobiel podium kan worden geplaatst (max. 52 m² - hoogte: 20-40-60-80-100cm).

1.2 Doeken:

De zaal beschikt over een 'achterdoek' (nachtblauw) met railsysteem, dat is opgehangen aan de balustrade van het balkon rondom de zaal. Er is eveneens een doek aanwezig (tussen brug 4 & 5) om de zaal in twee te verdelen. Elk gebruik van doeken dient op voorhand aangevraagd te worden.

1.3 Trekken:

Er bevinden zich 8 VASTE trekken ($\varnothing$ 60mm – H: 9,3m). Deze zijn bereikbaar via loopbruggen. Afstand t.o.v. het achterdoek: 1.60m / 3.40m / 5.20m / 7.00m / 11.00m / 12.80m / 14.60m / 16.40m. Aan het balkon rondom de zaal (*zie plan*) is eveneens een ophangbuis bevestigd ($\varnothing$ 60mm – H: 5m). De vrije hoogte onder het technisch plafond bedraagt 8,5m.

1.4 Praktikabels – balletvloer – kathedr - projectiescherm: enkel op aanvraag

- Praktikabels: 26 stuks 2x1m, in de hoogte verstelbaar op 20-40-60-80-100 cm. Deze worden eveneens gebruikt voor het podium (podium + praktikabels = max. 52m²).
- Balletvloer: zwart (PVC 1.5mm) – deze kan enkel rechtstreeks op de vloer worden geplakt, niet op het mobiele podium.
- Kathedr: standaard design kathedr met logo cultuurcentrum.
- Projectiescherm: vast elektrisch bediend projectiescherm (frontprojectie) 3,6x3,6m.

1.5 Kleedruimte:

- 2 kleedkamers voor 2 personen met wastafels, WC en douche.

2. Vaste technische uitrusting

2.1 Elektrische voeding:

- Voldoende vaste spanningen 220V + aarding (Shuko).
- Propere voeding geluid 220V/20A + aarding (Shuko).
- 3x380V/100A voor dimpacks
- Verdeelkast 3x380V+N/100A, met driefasige aansluitingen 2x63A/2x32A (CEE rood) en monofasige aansluitingen 2x32A + 6x16A (CEE blauw) & 6x16A (Shuko); alle aansluitingen zijn apart afgezekerd.

2.2 Licht:

2.2.1 Lichtsturing:

- Lichtmengtafel Sirius Zero88.
- 3 Dimpacks Dalton DP1210: 36 kringen 2kW met hardpatch naar de verschillende spots.
- DMX 512 beschikbaar – bediening zaallicht eveneens mogelijke via DMX (4 kringen).
- Het lichtmateriaal is enkel beschikbaar na voorafgaandelijke vraag.

2.2.2 Vast belichtingsmateriaal:

- 3 PC's ADB type C203 2kW met flappen (filterformaat: 24.5x24.5cm).
- 3 Profielspots ADB DS201 2kW (15°-30°) met iris & messen (filterformaat: 24.5x24.5cm).
- 18 PC's ADB type C103 1kW met flappen (filterformaat: 18.5x18.5cm).
- 20 Armaturen PAR64 met CP62-lamp (filterformaat: 25.5x25.5cm).

2.3 Geluid

Standaard is enkel een installatie voor achtergrondmuziek (Tuner, CD & Cassettedeck) en versterking van 1 microfoon (NIET draadloos) aanwezig in Ravelingen. Voor specifieke noden qua geluid beschikt het cultuurcentrum over een aantal mobiele sets (zie 3).

2.5 TV-Distributie/Internet:


- TV-Distributie is aanwezig in de technische ruimte op het balkon.
- Hier zijn eveneens 2 datalijnen (connector RJ-45) beschikbaar. Hierop kan een congreslijn (analoge telefoonlijn) of een breedband-, ADSL- of ISDN-aansluiting worden op voorzien; dit dient te worden aangevraagd bij de respectievelijke operatoren. **TOEGANG TOT DE SERVERS EN HET DATANETWERK VAN HET CULTUURCENTRUM OF HET GEMEENTEBESTUUR WORDT NOOIT TOEGESTAAN.**
- Ravelingen is uitgerust met een Telenet-hotspot, waardoor een foutloze draadloze WiFi internetverbinding gegarandeerd wordt (WiFi 802.11b - netwerknaam: "TELENETHOTSPOT").



3. Mobiele uitrusting

Het cultuurcentrum beschikt voor aanvulling van de vaste technische uitrusting over een aantal mobiele sets met materiaal voor diverse toepassingen. Een overzicht hiervan vindt u hieronder. **Dit materiaal wordt enkel gereserveerd & geplaatst wanneer het op voorhand wordt aangevraagd. Geen voorafgaandelijke aanvraag = geen garantie op beschikbaarheid. Het Cultuurcentrum behoudt zich te allen tijde het recht om voor bepaalde activiteiten (bv. fuiven) het gebruik van bepaalde materialen te weigeren.**

- Mobiele PA-installatie bestaande uit:
 - Mengtafel Midas Venice 160 12(8+4)/4/2.
 - CD-speler Tascam CD-160 / MD-recorder Tascam MD-350.
 - Galmkamer ART Multiverb / Effectprocessor ART FXR / 2xEQ Behringer UC DEQ2496 (mon).
 - 2 BSS Dual Compressor/Limiters DPR-422.
 - Multikabel 20 send/8 return 30m.
 - 2 Monitors Axys UFM-212.
 - FOH: 4 basskasten Axys B-89 + 2 topkasten Axys T-86.
- Mobiele geluidsversterkingsset Bose, met 8 luidsprekers Bose 802-II, versterkerrack met Panaray Controller & versterkers Citronic PPX900, 8 statieven en kablage.
- Mobiele geluidsversterkingsset Spirit Powerstation 600 (8+2, 7-bands-EQ, effectprocessor Lexicon, ingebouwde versterker 2x300W) met CD-speler Technics SL-PG30 met auto-pause, cassettedeck Onkyo en 4 luidsprekers Tannoy B-50.
- Mobiele FOH-Rack met mengtafel Soundcraft Delta 200 12(10+2)/2, CD-speler Sony, DVD/VHS-Combi Samsung en cassettedeck Sony.
- Mobiele FOH-Rack met mengtafel Rodec MX180, Dubbele CD-speler Numark CDN-22, cassettedeck Onkyo TA-207, MD-recorder Sony MDS-JE510, versterker QSC en 4 luidsprekers Wharfedale EVP-X12.
- Equalizer Klark-Technik DN360.
- 4 Extra monitors Axys UFM-212.
- CD-speler Pioneer CDJ-500 – MD-recorder Sony MDS-JE510 – DAT-recorder Teac DA-P20 – Dubbel cassettedeck Onkyo TA-RW211.
- Micro's: 10x Shure SM58 / 4x Shure SM57 / 1x AKG D112 / 4x Sennheiser MKH-40 / 4x Neumann KM184 / 4x Clipmicro .Audio-Technica Pro35 / Drumset CAD (6 micro's).
- Draadloze micro's: 4 sets Shure UC met SM58-handmicrofoon en beltpack met lavalier- of headsetmicrofoon.
Werkingsfrequenties: 854,900 / 855,275 / 857,025 / 858,025 / 863,075 / 864,400 MHz
- 4 Actieve DI's BS AR-133, 4 actieve DI's Behringer DI-100.
- Elektrische piano Roland KR3000.
- Mobiele lichtset met lichtmengtafel Zero88 Sirius 24, 12-kanaals dimmer Lightec SP12DMX, 12 PC's ADB TTH1000 (1kW) incl. kablage.
- 4 Mobiele lichtsets Showtec Showbar4 met 4*Multipar met haken, incl. statieven & kablage.
- 10 Showtec Active Sunstrips 10x50W.
- Volgspot Pani HMI1202 (1kW) met kleurwisselaar op statief.
- LCD-Projector NEC VT-440, SXGA-resolutie, 1100 ANSI Lumen.
- LCD-Projector Sanyo XU-45, SXGA-resolutie, 2500 ANSI Lumen.
- Diaprojector Pradovit Leica voor standaardladers (rechte laders).
- Overheadprojector Geha Trainer Portable T (250W).
- Mobiel projectiescherm 180x240cm met een doek voor front- en een doek voor retroprojectie.
- Draadloos intercomsysteem Telex: 4 zender/ontvangers met headset + basisstation met headset.
Werkingsfrequenties: 183,730 / 206,000 / 206,800 / 207,425 / 207,800 MHz.
- Walkie/talkie-set Motorola met 6 zender/ontvangers, waarvoor 2 headsets en 6 in-ears voorhanden zijn.



Adres: De Vriërestraat 51 (markt Heist), 8300 Knokke-Heist.


Knokke-Heist bereik je via één van volgende manieren:

Met de wagen:

- {1}: Vanuit Antwerpen: via de express weg N49 Antwerpen - Zelzate - Knokke, in Westkapelle de N376 linksaf richting Zeebrugge; vervolgens ter hoogte van de Heistlaan rechts afslaan richting Heist..
- {2}: Vanuit Kortrijk/Brugge: via de express weg Brugge - Zeebrugge N31 (= verlengde A17/E403 Kortrijk - Brugge) + naar rechts afslaan N376 richting Knokke-Heist. Ter hoogte van de Heistlaan links afslaan richting Heist.
- Vanuit Brussel/Gent: via de E40 Brussel-Kust
 - Afrit 11 Aalter: N44 richting Maldegem + vervolgens {1}
 - Afrit 8 Brugge richting Knokke-Heist + vervolgens {2}
- Vanuit Nederland:
 - Via Antwerpen + vervolgens {1}
 - Via de N62 Westerscheldetunnel Goes-Terneuzen + vervolgens {1}
 - Via de N58 Oostburg - Sluis + ter hoogte van de Heistlaan naar rechts afslaan richting Heist.

Per trein:

- Via de lijn Brussel-Gent-Brugge-Knokke; afstappen te Heist.



- CC Knokke-Heist vzw is als uitbater verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, takelgerei, ...) niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en daardoor een voorstelling niet kan doorgaan. In elk geval kan de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur & materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundig gebruik van onze infrastructuur door derden.
- Doeken, corelementen, ... die brandwerend behandeld werden, worden pas aanvaard als ze vergezeld zijn van een attest. U stuurt dit het best mee met uw technische fiche. De attesten worden voorgelegd aan de brandweerman van dienst. Rookpoeder (Mystery) wordt enkel toegelaten mits attest. Alle risico's worden per voorstelling geëvalueerd; CC Knokke-Heist behoudt zich te allen tijde het recht onveilige zaken te verbieden.
- Alles wat wordt ingehangen dient beveiligd te zijn door staalkabels of kettingen.
- Ravelingen is voorzien van een branddetectiesysteem met rookdetectoren & een evacuatie-alarm. ELK GEBRUIK VAN OPEN VUUR, ROOK- & NEVELMACHINES EN/OF ONTPLOFFINGSMECHANISMES DIENT DAAROM STEEDS VOORAF GEMELD TE WORDEN. HET UITSCHAKELLEN VAN DE BRANDDETECTIE GEBEURT ENKEL IN AANWEZIGHEID VAN DE BRANDWEERMAN VAN DIENST.
- Per persoon is het maximaal te tillen gewicht bepaald op 25 kg (Nederlandse norm).
- De zaal heeft een capaciteit van 360 personen (zittend). Staande toeschouwers zijn niet toegelaten.
- In functie van de brandveiligheid en eventuele evacuatie is gebruik van de vestiaire verplicht. Praktische afspraken rond gebruik & uitbating van de vestiaire dienen gemaakt te worden met de verantwoordelijke zaal- & materiaalbeheer (tel.: +32(0)50/630.430).
- Video-opname kan enkel na afspraak met het technisch personeel en na goedkeuring artiest.
- Als algemene regel hanteren wij een evenredige samenstelling van de technische ploegen: 1 huistechnicus = 1 bezoekend technicus; bijkomend gevraagde technici zullen worden gefactureerd.
- Het technisch personeel werkt onder een flexibele arbeidsregeling. Daardoor is het enkel beschikbaar volgens gemaakte afspraken.
- Alle corelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst volledig afgewerkt. In & op het podium wordt er dus niet genageld, geschroefd en/of geschilderd.
- Iedere voorstelling begint stipt op het aangekondigde uur.
- Enkel acteurs, technici en het nodige dienstdoend personeel worden tot het podium & de loges toegelaten.
- Op het podium is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht.
- Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.
- In de zaal en op de scène wordt in geen geval gerookt, gedronken of gegeten. Dit kan enkel in de artiestenfoyer en de cafetaria.
- Bij de minste twijfel of onduidelijkheid: neem contact op met CC Knokke-Heist vzw.

Karel Segers, directeur.
Bert Moerman, hoofdtechnicus.
Chris Vyaene, theatertechnicus/toneelmeester.
Wout Govaert, theatertechnicus.
Jasper Bullynck, theatertechnicus.
Wolfgang Frens, assistent-theatertechnicus.

Contactgegevens techniek: Tel: +32(0)50/630.430
Fax : +32(0)50/630.429
E-mail: theatertechniek@knokke-heist.be

INDIEN UW GEZELSCHAP VOOR DEZE VOORSTELLING NIET OVER EEN TECHNISCHE FICHE BESCHIKT, GELIEVE ONS DAN DEZE LIJST ZO VOLLEDIG EN ZO VLUIG MOGELIJK TERUG TE STUREN.

Terugsturen naar: **Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw – t.a.v. Bert Moerman**
Meerlaan 32 – B-8300 Knokke-Heist – België
Tel: +32(0)50/630.435 – Fax: +32(0)50/630.429 – E-mail: bert.moerman@knokke-heist.be

Naam Project/Voorstelling: _____
Lokatie Project/Voorstelling: Ravelingen

Verantwoordelijke organisatie: _____
Telefoon: _____ Fax: _____
GSM: _____ E-Mail: _____
Technisch verantwoordelijke: _____
Telefoon: _____ Fax: _____
GSM: _____ E-Mail: _____

1. Uitvoering: op _____ (datum) om _____ (uur) en _____ (uur)
op _____ (datum) om _____ (uur) en _____ (uur)
op _____ (datum) om _____ (uur) en _____ (uur)
op _____ (datum) om _____ (uur) en _____ (uur)
Duur voorstelling: voor de pauze: _____ (min) - na de pauze: _____ (min) *(doorhalen indien geen pauze)*
Worden er laattijdige bezoekers toegelaten? ☐ Ja ☐ Neen

2. Opbouw: op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)
op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)
Repetities: op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)
op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)
op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)
op _____ (datum) van _____ (uur) tot _____ (uur)

OF:

Aankomst bezoekende technische ploeg voorzien om _____ uur, met _____ techniekers.
Aantal technici nodig voor lossen + opbouw: _____ Duurtijd: _____
Aantal technici nodig voor voorstelling: _____ Duurtijd: _____
Aantal technici nodig voor afbraak + laden: _____ Duurtijd: _____
Aankomst artiesten/acteurs/muzikanten om _____ uur, met _____ personen.
Soundcheck om _____ uur.

Benodigde parkeerplaatsen: _____ vrachtwagens _____ x _____ m.
_____ personenwagens.

3. Catering voorzien volgens contract: _____

4. Melding brandweer: ROOK * NEVEL * OPEN VUUR * SIGARET * ANDERE _____

5. Afstopping: ☐ Achterdoek ☐ Geen achterdoek

6. Piano: ☐ Roland KR3000 (elektrische piano).

7. Aantal stoelen: _____ Aantal tafels: _____
Praktikabels (1m x 2m): _____ stuks (max. 26)
☐ Katheder ☐ Balletvloer: ☐ Zwart - ☐ Lichtgrijs

☐ Merchandise: _____